

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI GMINNEJ  
W MIEJSCOWOŚCI ROZLAZŁÓW  
Lokalizacja: GMINA SOCHACZEW

Inwestor: GMINA SOCHACZEW  
UL. WARSZAWSKA 115  
96-500 SOCHACZEW

Wykonawca: .....

Poziomy cen:

.....  
.....  
stawka robocizny kalkulacyjnej .....  
.....  
.....  
koszty pośrednie od R+S .....  
zysk od R+S+Ko .....  
podatek VAT ..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie:.....

Wartość robót brutto:.....

Słownie: .....

Opracował: .....

Data opracowania: .....

## KALKULACJA UPOROSZCZONA

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI GMINNEJ  
W MIEJSCOWOŚCI ROZLAZŁÓW  
Lokalizacja: GMINA SOCHACZEW  
Inwestor: GMINA SOCHACZEW  
UL. WARSZAWSKA 115  
96-500 SOCHACZEW

KOSZTORYS		Strona 1			19-12-2019	
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ SYKAL-NET
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1				
1	1	KNNR N001-01-11-01-00 D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	0,44	.....	.....
1	2	CEN 000-00-00-00-00 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,00	.....	.....
1	3	KNNR N001-01-01-02-00 D.01.02.01A Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 16-25 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyc i utylizacją	szt	54,00	.....	.....
1	4	KNNR N001-01-01-03-00 D.01.02.01A Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 26-35 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyc i utylizacją	szt	15,00	.....	.....
1	5	KNNR N001-01-01-04-00 D.01.02.01A Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 36-45 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyc i utylizacją	szt	5,00	.....	.....
1	6	KNNR N001-01-01-05-00 D.01.02.01A Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 46-55 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyc i utylizacją	szt	1,00	.....	.....
1	7	KNNR N001-01-01-07-00 D.01.02.01A Usunięcie drzew z pniami ø 76-85 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyc, gałęzi i utylizacją (analogia)	szt	1,00	.....	.....
1	8	KNNR N006-08-02-04-00 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr 8 cm wraz z podbudową	m <sup>2</sup>	30,00	.....	.....
2		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1				
2	9	KNNR N001-02-02-08-21 D.02.01.01 Wykonanie wykopów - koryto pod konstrukcję chodnika i zjazdów wraz z profilowaniem, zagęszczeniem oraz odwiezieniem i utylizacją gruntu z korytowania (śr. głębokość 40 cm)	m <sup>3</sup>	398,00	.....	.....
2	10	KNNR N001-04-07-01-00 D.02.01.03 Nasypy z kruszywa naturalnego pod konstrukcje chodnika (z pozyskaniem, dowiezieniem, wbudowaniem i zagęszczeniem kruszywa naturalnego)	m <sup>3</sup>	430,00	.....	.....
3		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45230000-8				
3	11	KNNR N006-01-13-06-00 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grub. 15 cm (chodnik i zjazdy)	m <sup>2</sup>	686,00	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	12	KNNR N006-01-11-02-00 D.04.05.01 Wykonanie ulepszanego podłoża z mieszanki kruszwa naturalnego związanej cementem – gr. 15 cm (zjazdy)	m <sup>2</sup>	70,00	.....	.....
<hr/>						
4	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45230000-8					
4	13	KNR 231-05-11-04-00 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cem.- piaskowej - chodnik	m <sup>2</sup>	616,00	.....	.....
4	14	KNR 231-05-11-04-00 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cem.- piaskowej - zjazdy	m <sup>2</sup>	70,00	.....	.....
4	15	KNNR N006-01-13-02-00 D.04.04.02 Uzupełnienie pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grub. 15 cm	m <sup>2</sup>	14,00	.....	.....
<hr/>						
5	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45230000-8					
5	16	KNNR N001-05-07-01-00 D.09.01.01 Wyprofilowanie, splantowanie i obsianie skarp od strony pobocza jezdni	m <sup>2</sup>	550,00	.....	.....
5	17	KNNR N001-05-07-01-00 D.09.01.01 Humusowanie powierzchni skarp warstwą humusu grub. 10 cm wraz z obsianiem trawą i pielęgnacją powierzchnia zieleni od strony granicy pasa drogowego	m <sup>2</sup>	255,00	.....	.....
<hr/>						
6	D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45230000-8					
6	18	KNR 231-04-03-03-00 D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm	metr	76,00	.....	.....
6	19	KNR 231-04-02-04-00 D.08.01.01 Ława pod krawężnik - z betonu C12/15 z oporem	m <sup>3</sup>	5,24	.....	.....
6	20	KNR 231-04-03-05-00 D.08.01.01 Ustawienie opornika betonowego 12x25	metr	39,00	.....	.....
6	21	KNR 231-04-02-04-00 D.08.01.01 Ława pod opornik - z betonu C12/15 z oporem	m <sup>3</sup>	1,80	.....	.....
6	22	KNNR N006-05-03-03-00 D.08.02.01a Płyty betonowe z wypustkami 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy na przejściach dla pieszych, azylach i peronach przystankowych	m <sup>2</sup>	5,60	.....	.....
6	23	KNR 231-04-07-03-00 D.08.03.01 Ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm na ławie z betonu C12/15	metr	774,00	.....	.....
6	24	KNR 231-04-02-04-00 D.08.01.01 Ława pod obrzeża - z betonu C12/15 z oporem	m <sup>3</sup>	25,20	.....	.....
<hr/>						
7	D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45230000-8					
7	25	KNR 231-14-06-04-00 D.10.11.01 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt	10,00	.....	.....
7	26	KNR 231-14-06-05-00 D.10.11.01 Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt	4,00	.....	.....
7	27	KNR 226-03-03-11-00 D.10.11.01 Uszczelnienie styku istniejącej nawierzchni jezdni i nowego krawężnika masą zalewową	metr	43,00	.....	.....

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
--------	---	---------------	-------	------	---------

OGÓLEM KOSZTORYS

.....