

Sochaczew, dnia 28.11.2016r.

D.271.12-1.2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **PROGRAM KOMPLEKSOWEJ UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADÓW I DPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA GMINY SOCHACZEW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE FUNKCJONUJĄCYCH NA LATA 2017 - 2019**

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA GMINY SOCHACZEW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE FUNKCJONUJĄCYCH NA LATA 2017 - 2019, Compensa TU SA VIG Oddział I w Łodzi zwraca się z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia;

1, Proszę o informację:

1.1. czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności;

**ODP.1.1. Nie występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich.**

1.2 czy w konstrukcji któregośkolwiek budynku znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (m.in. poliuretan, styropian), jeśli tak to w którym ?

W opisie budynków uwzględniono jedynie zapis o płycie warstwowej, brak jest informacji o jej wypełnieniu. –

**ODP.1.2.Płyty warstwowe znajdują się na dwóch budynkach tj. Stacja Uzdatniania wody z wyposażeniem –DACHOWA oraz Stacja Uzdatniania wody z wyposażeniem –JANASZÓWEK. W obydwu budynkach znajduje się płyta warstwowa wypełniona styropianem.**

1.3. czy do ochrony zgłoszone zostały budynki o złym stanie technicznym ?

**ODP. 1.3. Nie , do ubezpieczenia nie ma zgłoszonych budynków w złym stanie technicznym.**

1-4. czy do ochrony zgłoszone zostały budynki, w których pomimo skierowanych zaleceń polustracyjnych, nie zostały wykonane żadne prace naprawczo-inwestycyjne ?

**ODP. 1.4. Zamawiający nie posiada takich budynków**

2.1.Wniosuję o wprowadzenie limitu odszkodowawczego dla szkód powodziowych w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (limit łączny dla PD i EEi) lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

**ODP. 2.1. Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie limitu na poziomie 2.000.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia**

2.2 Wnioskuje o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powodziowych w wysokości 10 % odszkodowania min, 1,000 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

**ODP. 2.2. Zamawiający wyraża zgodę e na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kwocie 1000zł dla szkód powodziowych.**

2.3 W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 4.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, wnioskuje o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłącza się szkody będące następstwem zapadania się lub osuwania ziemi spowodowane działalnością ludzką.

**ODP. 2.3. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony szkód będących następstwem zapadania się lub osuwania ziemi spowodowane działalnością ludzką**

2.4 W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 4.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, wnioskuje o wyłączenie z zakresu ochrony szkód spowodowanych pękaniem rur w wyniku zamarznięcia wody

**ODP. 2.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony szkód spowodowanych pękaniem rur w wyniku zamarznięcia wody. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odszkodowawczego na poziomie 200.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznego ubezpieczenia.**

2.5 W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 8.1-8.3 Ubezpieczenie NNW - proszę o potwierdzenie że następstwa zawału serca i udaru mózgu nie mogą być przedmiotem ochrony w przypadku gdy,

-Zawał serca lub udar mózgu jest wynikiem istniejącej choroby przewlekłej.

- chorobę serca lub układu krążenia stwierdzono orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy.

**ODP. 2.5. Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie z ochrony ubezpieczeniowej w przypadku, gdy -Zawał serca lub udar mózgu jest wynikiem istniejącej choroby przewlekłej.**

- chorobę serca lub układu krążenia stwierdzono orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy.

2.6 W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 9.14 Ubezpieczenie OC - wnioskuje o wyłączenie z zakresu szkód spowodowanych przez wykonawców (sędziów, zawodników) biorących udział w imprezie w ramach rozszerzenia OC o szkody powstałe w związku z organizacją przez Ubezpieczonego imprez

**ODP.2.6. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony z zakresu szkód spowodowanych przez wykonawców (sędziów, zawodników) biorących udział w imprezie.**

2.7 W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 9,14 Ubezpieczenie OC wnioskuje o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ,dla szkód ramach OC o szkody wyrządzone przez maszyny lub urządzenia wywołujące wibracje, drgania lub szkody będące następstwem tych działań

**ODP.2.7. Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie limitu w wysokości 200.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia ,dla szkód ramach OC o szkody wyrządzone przez maszyny lub urządzenia wywołujące wibracje, drgania lub szkody będące następstwem tych działań .**

**2.8** W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 9-14 Ubezpieczenie OC- wnioskuję o wyłączenie z zakresu OC władzy publicznej szkód spowodowanych niedotrzymaniem terminu

**ODP.2.8. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu OC władzy publicznej szkód spowodowanych niedotrzymaniem terminu**

**2.9** W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 9.14 Ubezpieczenie OC - wnioskuję o potwierdzenie, że w ryzyku OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w przypadku szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych, ochroną nie będą objęte skutki przeniesienia chorób HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD;

**ODP.2.9. Zamawiający potwierdza, iż w ryzyku OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w przypadku szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych, ochroną nie będą objęte skutki przeniesienia chorób HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD;**

**2.10** W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 9.14 Ubezpieczenie OC - wnioskuję o potwierdzenie że w ryzyku OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w ramach OC za szkody powstałe podczas pokazów sztucznych ogni ochrona będzie wyłącznie udzielona w przypadku, gdy pokazy będą przeprowadzane przez profesjonalne firmy, które je organizują

**ODP.2.10. Zamawiający, potwierdza iż, że w ryzyku OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w ramach OC za szkody powstałe podczas pokazów sztucznych ogni ochrona będzie wyłącznie udzielona w przypadku, gdy pokazy będą przeprowadzane przez profesjonalne firmy, które je organizują**

**2.11** W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, dział XI Klauzule dodatkowe - pkt 14 - klauzula katastrofy budowlanej - wnioskuję o ograniczenie jej działania do budynków w wieku do 50 lat, jeśli mają palną konstrukcję i w wieku do 100 lat jeśli mają konstrukcję niepalną

**ODP. 2. 11. Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zapisów klauzuli Katastrofy budowlanej do budynków w wieku do 50 lat, jeśli mają palną konstrukcję i w wieku do 100 lat jeśli mają konstrukcję niepalną**

**2.12** W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, dział XI Klauzule dodatkowe - pkt 14 – klauzula katastrofy budowlanej - wnioskuję o zastosowanie franszyzy redukcyjnej 10 % odszkodowania min, 2.000 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego

**ODP.2.12. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej 5 % odszkodowania min, 1.000 zł**

**2.13.** W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, dział XI Klauzule dodatkowe - pkt 30-31 – klauzula terroryzmu i klauzula strajku, zamieszek, rozruchów- wnioskuję o zastosowanie łącznego limitu w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (limit łączny dla PD i EEI)

**ODP. 2.13. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu klauzula terroryzmu i klauzula strajku, zamieszek, rozruchów- wnioskuję o zastosowanie łącznego limitu w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (limit łączny dla PD i EEI)**

**2.14.** W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, dział XI Klauzule dodatkowe - pkt 30 – klauzula terroryzmu - wnioskuję o zastosowanie franszyzy redukcyjnej 10 % odszkodowania min. 2.000 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego

**ODP. 2.14. ODP.2.12. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej 5 % odszkodowania min, 1.000 zł**



2.15. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, dział XI Klauzule dodatkowe - pkt 32 - klauzula odnowienia limitów i sum - wnioskuje o dopisanie warunku z prawem Ubezpieczyciela do odmowy odnowienia limitów i sum

**ODP. 2.15. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu do klauzuli odnowienia limitów i sum –o treści z prawem Ubezpieczyciela do odmowy odnowienia limitów i sum pod warunkiem uzgodnienia odmowy z Zamawiającym i wyrażenia zgody na tę odmowę przez Zamawiającego.**

2.16. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, dział XI Klauzule dodatkowe - pkt 53 - klauzula transportowania mienia pomiędzy miejscami ubezpieczenia - wnioskuje o wprowadzenie zastrzeżenia, iż szkody kradzieżowe będą objęte ochroną tylko w przypadku, gdy pojazd z mieniem był zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w miejscu z dozorem wizyjnym (np. stacja benzynowa) a zabezpieczenia pkr pojazdu były aktywowane

**ODP 2.16. – Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę do klauzuli transportowania mienia pomiędzy miejscami ubezpieczenia”, iż szkody kradzieżowe będą objęte ochroną tylko w przypadku, gdy pojazd z mieniem był zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w miejscu z dozorem wizyjnym (np. stacja benzynowa) a zabezpieczenia przeciw kradzieżowe pojazdu były aktywowane.”**

2.17. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, dział XI Klauzule dodatkowe - pkt 58 - klauzula skażenia i zanieczyszczenia - wnioskuje o wykreślenie klauzuli

**ODP. 2.17. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli skażenia i zanieczyszczenia pkt.58 SIWZ.**

2.18. W odniesieniu do Części 02 Zamówienia, Załącznik nr 14 - wnioskuje o potwierdzenie, że przedstawiona szkodowość obejmuje wszystkie pojazdy ujęte w Załączniku nr 15, za okres ostatnich 3 lat.

**ODP.2.18.Zamawiający potwierdza, iż przedstawiona szkodowość obejmuje wszystkie pojazdy ujęte w Załączniku nr 15, za okres ostatnich 3 lat.**

2.19.Wnioskuje o potwierdzenie, że we wszystkich nieregulowanych w SIWZ zapisach zastosowanie będą miały zapisy, w tym ograniczenia, określone w OWU Wykonawcy

**ODP. 2.19.Zamawiający potwierdza ,iż w przypadku zapisów nieregulowanych w niniejszym SIWZ, zastosowanie będą miały zapisy, w tym ograniczenia, określone w OWU Wykonawcy.**

2.20,Wnioskuje o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.12.2016.

**ODP. 2.20. Zamawiający wyraża zgodę na termin składania ofert na dzień 02.12.2016.godz. 13: 00 . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2016 o godz. 13:15.**

W O J T  
mgr inż. *Mikołaj Orłowski*

