


bednarka FeZn 25x4 mm ułożona w ziemi i połączona
złączem z bednarką przyspawaną do słupa

rura PCVø80, ścianka>5mm



rura PCVø80, ścianka>5mm

rura PCVø80, ścianka>5mm

bednarka FeZn 25x4 mm ułożona w ziemi i połączona
złączem z bednarką przyspawaną do słupa

rura PCVø80, ścianka>5mm

Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane „SZKIC” ul. Piłsudskiego 4, 96-500 Sochaczew	Temat:	Przebudowa budynku Strażnicy OSP na Centrum Rekreacji
	Inwestor:	Gmina Sochaczew ul.Warszawska 115, 96-500 Sochaczew
	Autor opracowania:	inz. Piotr Ciechomski mgr inz. arch. Agnieszka Walczak
	Projektant:	Aleksander Ożyp upraw. bud. Nr St 142/75
	Sprawdzający:	mgr inz. Dariusz Dupicki upr.MAZ/0409/PWOE/07
	Lokalizacja:	dz. nr ew. 5/1 Zdąrzów, gm. Sochaczew, obwód ewid. PGR Zdąrzów
	Nazwa rysunku:	INSTALACJA ODGROMOWA
	Data: kw2016r.	Format : A3+A4
		SKALA : 1:100
		Nr str.

