

Odpowiedzi na zapytania

Wójt Gminy Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Sochaczew i jej jednostek organizacyjnych samodzielnie funkcjonujących na lata 2020-2022”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, uprzejmie informuje, iż oferenci wystąpili z zapytaniami :

1. Proszę o informację:

- 1.1. czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ znajdują się na terenach zalewowych lub na terenach osuwiskowych ?
ODP: lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych, ani na terenach osuwiskowych
- 1.2. czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów. Jeśli tak, to proszę o potwierdzenie, że w OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów;
ODP: Zamawiający nie posiada wysypiska śmieci i sortowni odpadów
- 1.3. jakie mienie podlega ubezpieczeniu w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych ? Proszę o wykaz .
ODP. Zamawiający nie ubezpiecza mienia w PSZOK, ubezpieczeniu podlegają tylko kontenery do zbiórki odpadów.
- 1.4. czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki;
ODP: Zamawiający nie zgłasza do ochrony budynków objętych nadzorem konserwatora zabytków
- 1.5. czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności;
ODP: nie występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich.
- 1.6. czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki;
ODP: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie
- 1.7. czy w konstrukcji któregośkolwiek budynku znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (m.in. poliuretan, styropian), jeśli tak to w którym ?
ODP. Budynki zgłaszane do ubezpieczenia w ankiecie nr 1B
Stacja uzdatniania wody z wyposażeniem – BRONISŁAWY - Płyta warstwowa (pianka)
Stacja uzdatniania wody z wyposażeniem – DACHOWA - Płyta warstwowa (styropian)

Stacja uzdatniania wody z wyposażeniem – JANASZÓWEK - Płyta warstwowa (styropian)

Przepompownia wody – CZYSTE - Płyta warstwowa (styropian)

- 1.8. czy do ochrony zgłoszone są budynki, w których nie są spełnione zabezpieczenia ppoż wymagane przepisami ustawowymi ?
ODP: lokalizacje wskazane do ubezpieczenia mają spełnione zabezpieczenia ppoż wymagane przepisami ustawowymi.
- 1.9. czy do ochrony zgłoszone zostały budynki o złym stanie technicznym ? jeśli tak, to które ?
ODP: lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie są w złym stanie technicznym
- 1.10. czy do ochrony zgłoszone zostały budynki o konstrukcji z drewna ? jeśli tak, to które ?
ODP: zgodnie z ankietą 1A,1B,1C,1D do SIWZ
- 1.11. czy do ochrony zgłoszone zostały budynki pokryte strzechą ? jeśli tak, to które ?
ODP: lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie mają pokrycia strzechą.
- 1.12. czy do ochrony zgłoszone zostały budynki, w których pomimo skierowanych zaleceń polustracyjnych, nie zostały wykonane prace naprawczo-inwestycyjne ? jeśli tak, to które ?
ODP: brak takich budynków
- 1.13. czy do ochrony zgłoszone zostały budynki/budowle z pokryciem w formie brezentowej lub membranowej, typu hale sportowe, itp. Jeśli tak, proszę o wskazanie miejsca ubezpieczenia, wartości, stosowanych zabezpieczeń ppoż, i formy usuwania zalegającego śniegu.
ODP: brak takich budynków
- 1.14. czy ochroną mają być objęte jakiegokolwiek napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli ? Jeśli tak, to jaka jest ich wartość ?
ODP: do ubezpieczenia zgłoszone zostały m.in. słupy oświetleniowe, oprawy lamp i lampy, sygnalizacja świetlna, instalacje i sieci elektryczne, sieci teletechniczne z limitem 400 000,00 zł w systemie pierwszego ryzyka
- 1.15. czy do ochrony zgłoszone są mosty/wiadukty ? Jeśli tak, to proszę o wskazanie wartości, wieku, konstrukcji i lokalizacji.
ODP. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mostów /wiaduktów.
- 1.16. czy wszystkie instalacje konserwowane są na bieżąco? Czy posiadają aktualne przeglądy?
ODP: Zamawiający potwierdza, że wszystkie instalacje konserwowane są na bieżąco i posiadają aktualne przeglądy
- 1.17. czy Zamawiający posiada w swoich zasobach budynki wyłączone z użytkowania? jeśli tak, to które ?
ODP: na chwilę obecną Zamawiający nie posiada takich obiektów, które zgłasza do ubezpieczenia

1.18. czy budynki wyłączone z użytkowania są dozorowane, ogrodzone. Jeśli tak to w jaki sposób?
ODP: na chwilę obecną Zamawiający nie posiada takich obiektów, które zgłasza do ubezpieczenia

1.19. czy w okresie ubezpieczenia zamawiający zamierza wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki i budowle? Jeśli tak, prosimy o podanie które i jaka jest ich wartość? Czy są wpisane do rejestru zabytków?

ODP: na chwilę obecną Zamawiający nie przewiduje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki i budowle

2. Wnioski:

2.1. W odniesieniu do Postanowień Ogólnych dla przedmiotu zamówienia – pkt. 4 – wnioskuję o jego usunięcie. Zamawiający wprowadza katalog klauzul fakultatywnych i serwisu posprzedażowego, które to klauzule są dodatkowo punktowane w zamówienia. Zamawiający nie może więc narzucać obowiązku wybrania przynajmniej jednej klauzuli z danego wykazu. **ODP: Zgodna na wykreślenie pkt. 4. do Postanowień Ogólnych dla przedmiotu zamówienia „Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyboru co najmniej jednej klauzuli z każdego wykazu.”**

2.2. W odniesieniu do Części I zamówienia:

2.2.1. W ramach wszystkich rodzajów ubezpieczeń, wnioskuję o zgodę na dodanie zapisu do zakresu ubezpieczenia, że wyłączone zostają szkody powstałe wskutek:

- 1) utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania,
- 2) nieprawidłowego działaniu sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia.

W odniesieniu do obu w/w podpunktów uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania lub wbudowanych układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty lub uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia zawartego w SIWZ lub umowie ubezpieczenia.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dopisku o zaproponowanej przez Oferenta treści.

2.2.2. Pkt. 4.1 –

- a) Wnioskuję o wprowadzenie limitu odszkodowawczego dla szkód powodziowych w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (limit łączny dla PD i EEI) lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odszkodowawczego dla szkód powodziowych w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (limit łączny dla PD i EEI)

- b) Wnioskuje o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powodziowych w wysokości 10 % odszkodowania min. 1.000 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody brak zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powodziowych w wysokości 10 % odszkodowania min. 1.000 zł, Zamawiający dopuszcza franszyzę redukcyjną dla szkód powodziowych maksymalnie do kwoty 1.000,00zł.

- c) wnioskuje o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłącza się szkody będące następstwem zapadania się lub osuwania ziemi spowodowane działalnością ludzką.

ODP: Zamawiający potwierdza, że z zakresu ochrony wyłącza się szkody będące następstwem zapadania się lub osuwania ziemi spowodowane działalnością ludzką.

- d) wnioskuje o wyłączenie z zakresu ochrony szkód spowodowanych pękaniem rur w wyniku zamarznięcia wody lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tych szkód w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

ODP: Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie z zakresu ochrony szkód spowodowanych pękaniem rur w wyniku zamarznięcia wody. Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności dla tych szkód w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

- 2.2.3. Pkt. 4.2.6 – wnioskuje o wykreślenie

ODP: Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie pkt. 4.2.6. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limit odpowiedzialności dla tych szkód w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

- 2.2.4. Pkt. 4.3.5 – wnioskuje o wyłączenie z ochrony dróg, chodników, parkingów, studni, kanałów, instalacji i sieci elektrycznych i teletechnicznych

ODP: Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie z ochrony dróg, chodników, parkingów, studni, kanałów, instalacji i sieci elektrycznych i teletechnicznych. Obowiązuje limit odpowiedzialności 400 000,00 zł w systemie pierwszego ryzyka.

- 2.2.5. Pkt. 4.3. – wnioskuje o wykreślenie zapisów: „• śmierci lub nagłej ciężkiej choroby osoby wykonującej transport lub osoby sprawującej pieczę nad powierzonym mieniem, • ciężkiego uszkodzenia ciała osoby wykonującej transport lub osoby sprawującej pieczę nad powierzonym mieniem spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem”

ODP: Zamawiający wyraża zgodę zmianę zapisu pkt. 4.4.3. Zamawiający zmienia treść pkt 4.4.3. na „W ubezpieczeniu gotówki i wartości pieniężnych

w transporcie ubezpieczeniem objęte są w szczególności szkody powstałe w wyniku:

- kradzieży z włamaniem ze środka transportu, oraz rabunku
- zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu w kolizji lub wypadku albo w wyniku jego pożaru, eksplozji, uderzenia pioruna w środek transportu”

2.2.6. Pkt. 8.1 i 8.2 – wnoszę o potwierdzenie, że następstwa zawału serca i udaru mózgu nie mogą być przedmiotem ochrony w przypadku gdy:

- zawał serca lub udar mózgu jest wynikiem istniejącej choroby przewlekłej,
- chorobę serca lub układu krążenia stwierdzono orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy.

ODP: Zamawiający potwierdza, że następstwa zawału serca i udaru mózgu nie mogą być przedmiotem ochrony w przypadku gdy:

- zawał serca lub udar mózgu jest wynikiem istniejącej choroby przewlekłej,
- chorobę serca lub układu krążenia stwierdzono orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy.

2.2.7. Pkt. 9.14 –

- a) wnoszę o potwierdzenie, że w ryzyku OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w przypadku szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych, ochroną nie będą objęte skutki przeniesienia chorób HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD;

ODP: Zamawiający potwierdza, że w ryzyku OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w przypadku szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych, ochroną nie będą objęte skutki przeniesienia chorób HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD;

- b) wnoszę o potwierdzenie, że w ryzyku OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w ramach OC za szkody powstałe podczas pokazów sztucznych ogni ochrona będzie wyłącznie udzielona w przypadku, gdy pokazy będą przeprowadzane przez profesjonalne firmy, które je organizują

ODP: Zamawiający potwierdza, że w ryzyku OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w ramach OC za szkody powstałe podczas pokazów sztucznych ogni ochrona będzie wyłącznie udzielona w przypadku, gdy pokazy będą przeprowadzane przez profesjonalne firmy, które je organizują

- c) wnoszę o wykreślenie: „Odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe będące bezpośrednim następstwem długotrwałego oddziaływania wody, wilgoci, zagrzybienia, wibracji, temperatury, oparów, dymu, gazu, pyłów, sadzy, ścieków, jeżeli ubezpieczony nie miał wiedzy o długotrwałym oddziaływaniu tych czynników i podjął niezbędne czynności mające na celu zapobieżenie lub ograniczenie oddziaływania

tych czynników w terminie 7 dni od dnia uzyskania takiej wiedzy.” **ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie „Odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe będące bezpośrednim następstwem długotrwałego oddziaływania wody, wilgoci, zagrzybienia, wibracji, temperatury, oparów, dymu, gazu, pyłów, sadzy, ścieków, jeżeli ubezpieczony nie miał wiedzy o długotrwałym oddziaływaniu tych czynników i podjął niezbędne czynności mające na celu zapobieżenie lub ograniczenie oddziaływania tych czynników w terminie 7 dni od dnia uzyskania takiej wiedzy.”**

- d) wnioskuję o potwierdzenie, że z ochrony wyłącza się odpowiedzialność za szkody regulowane przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

ODP: Zamawiający potwierdza, że z ochrony wyłącza się odpowiedzialność za szkody regulowane przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

- e) w ramach OC władzy publicznej wnoszę o wyłączenie z zakresu OC władzy publicznej szkód spowodowanych niedotrzymaniem terminu

ODP: Zamawiający potwierdza, że wyłączone z zakresu OC władzy publicznej są szkody spowodowanych niedotrzymaniem terminu.

- f) wnioskuję o wprowadzenie limitu sumy gwarancyjnej dla szkód spowodowanych funkcjonowaniem Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu sumy gwarancyjnej dla szkód spowodowanych funkcjonowaniem Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki

- g) wnioskuję o potwierdzenie, że w ryzyku OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w ramach OC za szkody powstałe podczas pokazów sztucznych ogni ochrona będzie wyłącznie udzielona w przypadku, gdy pokazy będą przeprowadzane przez profesjonalne firmy, które je organizują.

ODP: Zamawiający potwierdza, że w ryzyku OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w ramach OC za szkody powstałe podczas pokazów sztucznych ogni ochrona będzie wyłącznie udzielona w przypadku, gdy pokazy będą przeprowadzane przez profesjonalne firmy, które je organizują.

2.2.8. Dział XI – klauzule dodatkowe:

- a) Wnoszę o dopisanie do kl. 14, że nie jest katastrofą budowlaną: uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub

wymiany; uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami; awaria instalacji

ODP: Zamawiający potwierdza, że nie jest katastrofą budowlaną; uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany; uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami; awaria instalacji

b) Wnoszę o wykreślenie kl. 19

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie kl.19

c) Wnoszę o wprowadzenie łącznego limitu 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla klauzuli 30 i 31

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie łącznego limitu 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla klauzuli 30 i 31

d) Wnosze o wykreślenie kl. 32

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie kl.32

e) Wnoszę o obniżenie limitu w klauzuli 38 do 10.000 zł

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu w klauzuli 38 do 10.000 zł

f) Wnoszę o wykreślenie klauzuli 55

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie kl.55

g) Wnoszę o wykreślenie klauzuli 58

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie kl.58

2.3. W odniesieniu do Części II zamówienia:

2.3.1. Pkt. 16 – wnoszę o potwierdzenie, że Assistance dotyczy tylko pojazdów wskazanych w kolumnie Q wykazu w Załączniku nr 14 do SIWZ

ODP: Zamawiający potwierdza, że Assistance dotyczy tylko pojazdów wskazanych w kolumnie Q wykazu w Załączniku nr 14 do SIWZ

2.3.2.Pkt. 16.1 ppkt. 3) – wnoszę o zmniejszenie limitu do 500 km

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500 km w pkt.16.1 ppkt3

2.3.3.Dział XVI – klauzule dodatkowe:

a) Wnoszę o wykreślenie klauzuli 9

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli nr.9, Zamawiający wyraża zgodę na dopisek w klauzuli: dotyczy wyłącznie pojazdów osobowych.

2.3.4.Dział XIX – szkodowość: wnoszę o aktualizację szkodowości komunikacyjnej na dzień otwarcia postępowania i podanie daty zdarzeń szkodowych oraz wysokości rezerw, w okresie ostatnich 36 mcy, w ramach wszystkich TU, które świadczyły w tym okresie usługi ubezpieczeń komunikacyjnych zgłoszonych w wykazie pojazdów

ODP. Zamawiający nie jest w stanie wykazać szkodowości na dzień otwarcia postępowania. W załączeniu szkodowość na dzień 03.12.2019r.

- 2.4. Wnioskuje o potwierdzenie, że we wszystkich nieregulowanych w SIWZ zapisach zastosowanie będą miały zapisy, w tym ograniczenia, określone w OWU Wykonawcy
ODP: Zamawiający potwierdza, że we wszystkich nieregulowanych w SIWZ zapisach zastosowanie będą miały zapisy, w tym ograniczenia, określone w OWU Wykonawcy
- 2.5. Wnioskuje o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.12.2019
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.12.2019



Lódź, dn. 2019-12-03
 miesiąc, data wystawienia

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 Vienna Insurance Group
 Al. Jerozolimskie 162
 02-342 Warszawa

DANE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA W UBEZPIECZENIACH FLOTOWYCH

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIĞ zaświadczają, że w odniesieniu do pojazdów Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego:

GMINA SOCHACZEW
 UL. WARSZAWSKA 115,
 98-500 SOCHACZEW
 REGON 760148628

zgłoszona szkody wypłacona lub pozostała w rezerwie w następującej wysokości (w zł) zgodnie z poniższym zestawieniem d'incizym:

Typ	Polisa	Wzrost	OC	2018-07-03	2018-07-11	2 673,97 zł	0,00 zł	WSCS20
22069	6072669	198772/1	OC	2018-07-03	2018-07-11	2 673,97 zł	0,00 zł	WSCS20
22069	6116914	2661907/1	OC	2018-09-12	2018-10-22	1 823,46 zł	0,00 zł	WSCWH80
22069	6116914	2661907/1	OC	2018-09-12	2018-11-27	149,98 zł	0,00 zł	WSCWH80
22069	6103453	1962345/1	AD	2018-05-23	2018-08-29	737,42 zł	0,00 zł	WSC470

Uwagi do w/w danych:

Niniejsze zaświadczenie przygotowano na podstawie raportu szkód Compensa SAF i dotyczy umów flotowych.
 Stan danych na dzień: 2019-12-02

SPECJALISTA
[Signature]
 Agnieszka Buldzińska

.....
 podpis osoby wystawiającej zaświadczenie

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA W UBEZPIECZENIACH FLOTOWYCH

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIIG zaświadcza, że w odniesieniu do pojazdów Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego:

GMINA SOCHACZEW
UL. WARSZAWSKA 115,
98-500 SOCHACZEW
REGON 780148526

zgłoszono szkody wypłacone lub pozostające w rezerwie w następującej wysokości (w zł) zgodnie z poniższym zestawieniem:

Okres	OC	AC	Suma	Wypłacone (w zł)	Rezerwa (w zł)
-------	----	----	------	------------------	----------------

2016	OC	9	0	0,00 zł	0,00 zł
	AC	1	0	0,00 zł	0,00 zł
	suma	10	0	0,00 zł	0,00 zł
2017	OC	22	0	0,00 zł	0,00 zł
	AC	9	0	0,00 zł	0,00 zł
	suma	31	0	0,00 zł	0,00 zł
2018	OC	22	1	2 673,97 zł	0,00 zł
	AC	9	1	737,42 zł	0,00 zł
	suma	31	2	3 411,39 zł	0,00 zł
2019	OC	13	2	1 873,44 zł	0,00 zł
	AC	9	0	0,00 zł	0,00 zł
	suma	22	2	1 873,44 zł	0,00 zł

Uwagi do w/w danych:

Niniejsze zaświadczenie przygotowano na podstawie raportu szkód Compensa SAF I dotyczy umów flotowych.
Stan danych na dzień: 2019-12-02

SPECJALISTA
Agnieszka Budzińska
Agnieszka Budzińska

.....
podpis osoby wystawiającej zaświadczenie

Zup. Wójta
Elżbieta Kowalczyk
Elżbieta Kowalczyk
Sekretarz Gminy